


EXIT 100 EW

10% CIPERMETRIN



Štetno



Opasno po životnu sredinu

Sastav biocidnog proizvoda

Cipermetrin 100 g/l
Pomoćne materije i voda do 1 l

Oznake rizika:	R	22	Štetno ako se proguta
		38	Iritativno za kožu
		43	Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom
		50/53	Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
		Oznake bezbednosti:	S
13	Uvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje		
20/21	Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti		
23	Ne udisati aerosol		
24	Izbegavati kontakt sa kožom.		
29/35	Ne ispuštati u kanalizaciju; ostaci hemikalije i njena ambalaža se moraju odložiti na bezbedan način		
36/37	Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice		
51	Koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama		
61	Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih uputstava/bezbednosnog lista		

Insekticid za profesionalnu upotrebu protiv letećih i gmižućih insekata, muva (*Musca domestica L.*), mrava (*Lasius niger*), bubašvaba (*Blattella germanica* i *Blatta orientalis*), buva (*Ctenocephalides felis*) adulta komaraca (*Aedes / Ochlerotatus / Culex*) i krpelja (*Ixodes ricinus* i *Rhipicephalus*). Primenjuje se u zatvorenom i van zatvorenog prostora i po otvorenom prostoru i po otvorenim površinama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

DOZA PRIMENE u zatvorenom i van zatvorenog prostora i po otvorenim površinama koristiti sledeći Tabelu:

	PRSKALICA		
	EXIT 100 EW	voda	pokriva površinu
Redovan tretman	25 ml	5 lit	100 – 150 m ²
Teška infestacija	50 ml	5 lit	100 – 150 m ²
Za suzbijanje komaraca	NA OTVORENIM POVRŠINAMA - ULV APLIKACIJA		
	Hladno zamagljivanje		
	50 ml + 450 ml vode	500 ml smeše / ha	
Za suzbijanje krpelja	ULV APLIKACIJA		
	200 ml + vode do 20 lit	20 lit smeše / ha	

NAČIN PRIMENE

Biocidni proizvod primenjuje se razblaživanjem do "radne" koncentracije vodom.

Upotreba u zatvorenom i van zatvorenog prostora:

Pri slabom pritisku prskati po podovima, zidovima, iza nameštaja, itd. kao i po svim mestima gde se insekti kriju ili kuda beže. Primeniti u tankom, igličastom mlazu po pukotinama i usecima.

Preparat se primenjuje ručno ili električnom prskalicom.

Upotreba po otvorenim površinama:

ULV uređajima za hladno zamagljivanje montiranim na vozilima

Najbolja efikasnost se postiže tretmanima u vreme optimalne aktivnosti komaraca i krpelja, što je uglavnom kasno popodne i u rano veče. Brzina vetra u vreme tretmana treba da bude što manja 3-4 m/s., zbog zanošenja izvan ciljane površine, po pravilu, ispod 3-4 m/s. Vozilo na kojem se nalazi ULV uređaj treba da se kreće brzinom od 15-20 km/h.

Preparat je namenjen za profesionalnu upotrebu.

Broj i interval (vremenski raspored) primene:

Upotreba u zatvorenom i van zatvorenog prostora:

Redovna dezinfekcija na svakih 6 meseci

Upotreba po otvorenim površinama:

U zavisnosti od brojnosti komaraca i krpelja i vremenskih uslova – u proseku na 2 do 3 nedelje u periodu od početka maja do kraja septembra.

Period zabrane pristupa prostoru:

Upotreba u zatvorenom prostoru:

4-6 Sati nakon aplikacije.

Nakon toga prostoriju provetriti.

Upotreba po otvorenim površinama:

Nema perioda zabrane

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Ukoliko se primenjuje u zatvorenim prostorijama, bolnicama evakuisati pacijente tokom primene i zabraniti pristup narednih 4 do 6 sati

Ne prskati pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže.

Zaštititi i pokriti sve posude za hranu i za vodu prilikom primene.

Ne primenjivati direktno na životinje, po stoci ili živini.

Zaštititi akvarijume i posude u kojima se nalaze ribe.

Ne zaglaviti vodotokove prilikom primene.

Za vreme upotrebe nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, masku i rukavice i odeću.

Ne udisati maglu koja se stvara prilikom prskanja. Po potrebi nositi zaštitnu masku, zaštitne naočare ili vizir.

Ukoliko preparat dospe na kožu ili u oči odmah oprati sa dosta vode.
Nakon upotrebe a pogotovu pre jela oprati ruke i eksponiranu kožu.
Držati samo u originalnom pakovanju na bezbednom mestu van domašaja dece.
Sa neutrošenim količinama postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09 i 88/10)
a sa praznom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

Mere prve pomoći

Disanje: Osigurati udisanje svežeg vazduha. Ukoliko je disanje otežano administrirati kiseonik. Ukoliko nema disanja primeniti veštačko disanje. Zatražiti savet lekara.

U dodiru sa kožom: Ukloniti odeću u koja je bila u kontaktu i oprati kožu sapunom i vodom a zatim toplom vodom. Potražiti savet lekara ukoliko dođe do iritacije.

U dodiru sa očima: Proveriti i ukloniti kontaktna sočiva. Ukoliko dođe u dodir sa očima odmah oprati se istom vodom u toku 10-15 minuta otvarajući i jedno i drugo oko. Potražiti savet lekara po potrebi.

Ukoliko se proguta: NE IZAZIVATI POVRAĆANJE. Ukoliko se proguta isprati usta da dosta vode (samo ukoliko je osoba svesna). Potražiti savet lekara (pokazati etiketu ako je to moguće).

**U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA
KONTROLU TROVANJA VMA:
TELEFON (24 sata) 011 3608 440 i 3608 234**

Količina: 25 mL ili 500 mL ili 1 L ili 5 L ili 20 L ili 50 L ili 200 lit
Rok upotrebe: 2 godine

Datum proizvodnje:

Broj Rešenja o upisu biocidnog proizvoda na privremenu listu:

532-01-132/2010-3 od 20.12.2010. i 04.04.2012.

proizvodi



Uvoznik zastupnik i distributer za Srbiju

